



RolloSystems T2

Elektronisches Antriebssystem für Schiebetüren und -läden
von RADEMACHER

Automatisch mehr Komfort.



RolloSystems T2

Ein System, viele Anwendungen

Der RolloSystems T2 für den vollautomatischen Einsatz bei Schiebetüren, Schiebeläden und Möbel-Schiebetüren.

Eine besonders schöne Form des traditionellen und gleichzeitig modernen Wohnens sind Schiebeelemente im Innen- und Außenbereich. Dabei sind sie bequem und einfach zu bedienen – und sie unterstreichen den individuellen Stil eines Gebäudes. RADEMACHER ist mit dem RolloSystems T2 einen entscheidenden Schritt weitergegangen. Die Lösung für mehr Komfort sorgt mit ihrer Antriebstechnik „automatisch“ für mehr Wohlbefinden.

Der RolloSystems T2 wurde in seiner technischen Auslegung konsequent auf Sicherheit, eine einfache Montage und eine optimale Bedienung zu preisbewussten Konditionen entwickelt. Dadurch ist der Antrieb sowohl für die Erstausrüstung als auch für den Renovierungsbedarf eines Gebäudes optimal geeignet.

Der RolloSystems T2 – eine gute Idee für mehr Komfort im Alltag.



Schiebetür „innen“



Schiebeläden „außen“



Möbel-Schiebetüren

Eigenschaften und Vorteile:

- Anwendungen innen und außen (IP55)
- Geprüft nach DIN EN 60335-2-103
- Geeignet für ein Türblattgewicht bis zu 80 kg
- Einfache Montage an die gängigen Profilsysteme
- Anpassbare Bewegungscharakteristika



RolloSystems T2 Schiebeladen „außen“

Licht und Schatten auf Knopfdruck.

Der Schiebeladen ist ein beliebtes Element in der modernen Architektur. Er zeichnet sich durch viele Vorteile aus, die RADEMACHER mit dem RolloSystems T2 weiter unterstreicht. Die äußerst elegante und funktionale Beschattungslösung wird durch eine leichte Bedienung erweitert. Egal ob Holz, Stahl, Aluminium, Kupfer, Lochbleche, Textilien oder Kombinationen – der Antrieb von RADEMACHER bewegt alles bis zu einem Gewicht von 80 kg. Eine wichtige Anforderung für den Alltag ist der Reinigungsmodus, welcher die Funktion vorübergehend abgeschaltet und den Bewegungsablauf bis zur erneuten Freigabe ruhen lässt.



RolloSystems T2 Schiebetür „innen“

Funktionalität, die man lieben lernt.

In der modernen und offenen Wohnwelt werden zunehmend Schiebeelemente eingesetzt, um Räume offen und transparent zu gestalten. Dadurch ergeben sich aber neue Anforderungen, die RADEMACHER mit dem RolloSystems T2 einfach löst. Der Antrieb ist sowohl für eine Monotür als auch Doppelsynchronschiebetür geeignet. Zum Beispiel im Wohn- und Küchenbereich können durch eine variable Geschwindigkeit mit Soft-Start- und Soft-Stop-Funktion Abläufe ermöglicht werden, die sich an den persönlichen Anforderungen orientieren. Dabei kommt der Sicherheitsgedanke nicht zu kurz. Bei Stromausfall ist ein manueller Betrieb der Tür möglich und Hinderniserkennung in beide Bewegungsrichtungen gibt einem das gute Gefühl, sich barrierefrei und spontan bewegen zu können.

Produktaufnahmen mit freundlicher Genehmigung von:






RolloSystems T2 Wissen, wie´s geht

Komfort, auf den man sich verlassen kann.

Der RolloSystems T2 bietet anspruchsvolle Lösungen für viele Einbausituationen. Dabei ist er ein typisches RADEMACHER Produkt, das wie alle anderen Produkte für ein funktionales Design steht. Der interne Anspruch ist dabei maßgebend. Jedes Produkt muss in der Installation und in der Anwendung leicht zu bedienen sein.

RADEMACHER – die Welt der innovativen Produkte.



RolloSystems T2 Möbel-Schiebetüren

Bewegung mit System.

Wohn- und Arbeitsräume sollten funktional und elegant beschaffen sein. Hier bringt der RolloSystems T2 den Fortschritt für die anspruchsvolle Objekteinrichtung. Möbeltüren werden jetzt vollautomatisch bewegt und erleichtern so sehr angenehm den Alltag. Der Antrieb basiert auf einer Kleinspannung, die flexible Anschlussmöglichkeiten für den Impulsgeber zum Ansteuern der Schiebetüre zulässt.

Produktaufnahmen mit freundlicher Genehmigung von:

FENNEL
Vorsprung durch Innovation



Kabel



Funk



Radar


Der RolloSystems T2 bietet mit dem entsprechenden Zubehör verschiedene Antriebsvarianten – je nach Bedarf.

Auf einen Blick:

- Monotür und Doppelsynchronschiebetür
- Schiebeläden
- Möbelschiebetüren
- Hinderniserkennung
- Menügeführte Konfiguration
- Frei wählbare Türzulaufzeit

RolloSystems T2 Vorteile im Überblick

- Innovative, flexible Automatisierungslösung für den Bereich Schiebetüren (auch Tandem) und -läden
- Einfache Montage und Programmierung (selbstlernend)
- Hoher Sicherheitsstandard durch Auskopplungsmöglichkeit (Gebrauchsmuster und Patent angemeldet), Hinderniserkennung und Kleinspannung
- Komfortable Bedienung sowohl durch verdrahtete als auch drahtlose Sensorik möglich
- Gute Optik und Integration durch kleine, kompakte Bauweise sowie modernes Design
- Unkomplizierte und einfache Montage und Inbetriebnahme
- Lösung für die komplexe Hausautomation (Sicherheit, Komfort, Energieeinsparung)
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei



| Technische Daten | |
|-----------------------|--|
| Antriebsleistung | 50 W |
| Betriebsspannung | Schutzkleinspannung 24 V über externes Netzteil |
| Schutzart | IP 55 |
| Geschwindigkeit | Max. Öffnungsgeschwindigkeit ca. 0,3 m/s, frei einstellbar |
| Laufverhalten | Soft-Start / Soft-Stop, einstellbar |
| Sicherheitsfunktionen | Hinderniserkennung in beide Richtungen, auskoppelbar per Hand |
| Optionen | Automatischer Zulauf (Zeit frei einstellbar), Anschluss externer Sensorik, Funkfernbedienung |
| Zulässige Türarten | einteilige Schiebetür, zweiteilige Schiebetür im Gegenzug |

RolloSystems T2 Zubehör



VK 4385-GR
1-Kanal Handsender
433 MHz inkl. Halterung,
lichtgrau



VK 4385-4T-GR
4-Kanal Handsender
433 MHz inkl. Halterung,
lichtgrau



VK 4360
2-Kanal Micro-Handsender
433 MHz, batteriebetrieben,
schwarz



VK 2122
Funk-Bewegungsmelder,
batteriebetrieben,
aluminium



VK 2666-WS-UW
Gira Wechselwippe,
ultraweiß



VK 2666-WS-AL
Gira Wechselwippe,
aluminium



VK 2665-WE
Wipptaster-Einsatz,
Schließer 1-polig



VK 2664-1-UW
Gira System 55 (Serie Standard 55)
Aufputzgehäuse, 1-fach, ultraweiß



VK 2660-AL
Gira System 55 (Serie E2)
Abdeckrahmen inkl. Zwischen-
rahmen, 1-fach, aluminium



VK 2660-UW
Gira System 55 (Serie E2)
Abdeckrahmen inkl. Zwischen-
rahmen, 1-fach, ultraweiß



VK 2784-UW
Jalousieschalter,
AP, beidseitige Tast- und Rast-
funktion, 1-polig, ultraweiß



VK 2780-UW
Jalousieschalter,
UP, beidseitige Tast- und Rast-
funktion, 1-polig, ultraweiß



VK 2127-SW
ArtMotion Radar
Bewegungsmelder, schwarz



VK 2127
ArtMotion Radar
Bewegungsmelder, weiß



VK 2127-AL
ArtMotion Radar
Bewegungsmelder, aluminium



VK 2128-AL
Deckenmontage-Winkel
für ArtMotion, aluminium



VK 2129-SW
Keil-Adapter für ArtMotion,
schwarz



VK 2130
Regenabdeckung für ArtMotion,
Plexiglas, weiß



VK 3873
Euro-Verlängerung - Eurostecker
an Eurokupplung, weiß, 3,0 m

RADEMACHER

Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG

Buschkamp 7
46414 Rhede
Germany

Telefon +49 2872 933-171
Telefax +49 2872 933-251
info@rademacher.de

Service

Telefon +49 2872 933-174
Telefax +49 2872 933-253
service@rademacher.de

www.rademacher.de

